

<p>원 훈 건강하고 바르며 창의적인 어린이</p>	<div data-bbox="438 197 646 331">  </div> <p>배곧초록유치원 http://new.bggreen.kg.kr ☎ 교무실 364-6100</p>	<p>제 2020- 호 가정통신 (안전) 담당자: 박경미</p>
---	--	---

코로나19 유치원 내 확산 차단을 위한 등교시 유아 준비사항 및 유의사항 안내

「유·초·중등 및 특수학교 코로나 19 감염예방 관리 안내」지침에 따라 아래와 같은 조치를 안내드립니다. 배곧초록유치원 교육가족 모두의 건강 보호를 위하여 가정에서도 적극적인 협조 바랍니다.

■ 개학 전 유아 건강상태 확인 협조(안내)

- 목적: 유아의 건강 보호 및 건강상태 확인
- 기간: 2020년 4월 6일(월) ~ 종료 시까지
- 방법: 개학 전까지 유아(자녀) 건강상태를 매일 확인하여 다음과 같은 증상이 있을 시 **담당 임교사(또는 원무실)에게 전화(또는 클래스톡)로 연락**(연락이 없는 경우 증상이 없을 것으로 간주함), 개학 날 첨부된 건강기록지를 작성하셔서 등교해주시기 바랍니다.

1. 기침, 인후통, 열 증상 등의 코로나19 감염병 의심증상이 있는 유아
2. 가족 중 자가격리자가 있는 경우
3. 유아나 가족이 최근(2~3일 이내) 코로나 19 확진자가 다녀간 장소나 지역(해외여행 포함)을 다녀온 사실이 있는 경우

■ 등교 전 유아 준비사항

- 등교하기 전 체온을 측정한 후 건강기록지에 작성하며, 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등)이 있으면 학교에 가지 않고 담임선생님께 연락합니다.
- 마스크를 착용하고 등교합니다. 단, 기저질환(소아당뇨, 심장질환 등), 호흡기 민감군(천식 등)은 보건용마스크(KF 80이상)를 착용하도록 합니다.
- 등교할 때는 '사회적 거리두기'를 실천합니다. 2미터 이상 거리 두기, 신체 접촉하지 않기 등

■ 발열검사 시 유아 및 보호자가 지킬 일

- 모든 학생이 발열 검사를 받을 수 있도록 등교시간을 지킵니다.
- 앞뒤 사람과의 간격은 충분히 확보합니다. (최소 1미터 이상 간격유지)
- 불필요한 신체적 접촉과 대화를 하지 않습니다.
- 발열검사가 끝나면 손 소독을 실시한 후 교실로 갑니다.(유아 발열 검사 중 보호자는 현관 문 밖에서 대기함)

■ 발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상으로 귀가하였을 때 유아가 지킬 일

- 외출을 자제하고, 집에서 충분히 휴식을 취하며 3~4일간 경과를 관찰합니다.
(단, 유아의 경우 다양한 원인으로 열이 날 수 있으므로 2~3일간 집에서 관찰 후 열이 지속되거나 증상 악화 시 질병 악화 방지를 위해 마스크를 착용하고 의료기관 방문)
- 열이 지속되거나 증상이 악화되면, 원인평가 및 적절한 치료를 위해 마스크 착용하고 의료기관을 방문합니다.
- 38℃이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역번호+120), 보건소로 문의하거나, ② 선별진료소를 방문하여 진료합니다.
- 등교중지 기간 동안 매일 2회(오전, 오후) 담임선생님이 학생건강상태 확인을 위한 전화에 응대합니다.

■ 코로나19 학교의 대응 절차

단계	장소	내용	조치
1차	가정에서	가정에서 발열검사 및 건강상태 확인	<ul style="list-style-type: none"> - 발열검사 결과 37.5℃ 이상이면, 안정을 취한 후 고막체온계로 재측정 합니다. - 37.5℃ 이상 발열 또는 호흡기 증상이 확인되면 보호자 연락 후 귀가조치 합니다.
2차	등교 시	유치원 출입구(현관)에서 모든 유아와 교직원 대상 발열검사 및 건강상태 확인 후 건물 내 입실	
3차	급식 전	교실에서 발열검사 후 급식실 이동 또는 교실 배식	
수시	일과시간 중	열감, 건강상태 이상 시 발열검사 및 건강상태 확인	

* 코로나19 감염병이 종식되기 전까지 유아 및 교직원 안전을 위해 유치원 건물 내 외부인 출입을 금합니다. 양해 부탁드립니다.

■ 코로나19 관련 등교중지에 따른 출석인정 안내

대상자	등교중지 기간	등교 시 제출서류
코로나19 확진자, 의사환자, 자가격리자	통상적으로 확진일, 격리결정일로부터 14일간 (보건당국의 지시에 따라 변경될 수 있음)	<ul style="list-style-type: none"> • 입원치료통지서 • 출입국증명서 • 의사진단서 • 의사소견서 • 보호자 확인서 등 진료나 처방 등을 증빙할 수 있는 서류를 담임선생님께 제출
해외입국자	귀국일로부터 14일간	
기저질환(천식, 호흡기질환 등)이 있는 고위험군	의사진단서(소견서)에 따름	
발열(37.5℃ 이상) 또는 호흡기증상(기침, 인후통, 호흡곤란 등)이 있는 자	증상 발현일로부터 3~4일간 (증상 악화 시 연장 가능)	

* 보건당국의 코로나19 종식 선언일까지 한시적 조치임.

■ 고위험군 유아 건강조사

코로나 19 감염증과 관련하여 유치원에서 특별관리가 필요한 유아를 파악하고 있습니다. **기저질환이 있는 유아만** 아래 내용을 작성하시어 **4월 6일(월)까지 클레스팅으로 회신**해주시기 바랍니다.

(답장: 김팽수-있음(구체적으로 기술) 또는 필요시 유선으로 상담이 가능)

* 참고: 보건학적 고위험군의 범위

폐질환자(천식 등 호흡기질환 환자 포함), 만성심혈관환자, 당뇨병 환자, 신장질환자, 만성 간질환자, 악성 종양 환자, 면역저하자, 발달장애, 인지장애, 척수손상, 경련장애, 기타 신경근육질환 등

1. 과거에 큰 병을 앓았거나 수술한 적이 있습니까?(언제, 질병내용 자세히 기록)
2. 현재 치료 중인 질병이 있습니까? (병명, 진료병원, 복용하는 약 등 자세히 기록)
3. 건강상의 이유로 유치원에서 배려해야 할 점이 있습니까?(주의를 요하는 알레르기 등 구체적으로 기록)

2020. 4. 3.

배곧초록유치원장

비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]



코로나19 올바른 마스크 착용법

“마스크 착용으로 감염병 예방할 수 있습니다”

- 1 마스크를 착용하기 전, 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 2 마스크로 입·코를 완전히 가려서, 얼굴과 마스크 사이에 틈이 없게 하세요
- 3 마스크 안에 수건, 휴지 등을 넣어서 착용하지 마세요
- 4 마스크를 사용하는 동안 마스크를 만지지 마세요
마스크를 만졌다면 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요
- 5 마스크를 벗을 때 끈만 잡고 벗긴 후, 흐르는 물에 비누로 손을 씻으세요

접이형 제품 착용법

- 1  마스크 날개를 펼친 후 양쪽 날개 끝을 오므려주세요
- 2  고정심 부분을 위로 하여 코와 입을 완전히 가려주세요
- 3  머리끈을 귀에 걸어 위치를 고정해주세요
- 4  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 5  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

컵형 제품 착용법

- 1  머리끈을 아래로 늘어뜨리고 가볍게 잡아주세요
- 2  코와 턱을 감싸도록 얼굴에 맞춰주세요
- 3  한 손으로 마스크를 잡고 위 끈을 뒷머리에 고정합니다
- 4  아래 끈을 뒷목에 고정하고 고리에 걸어 고정합니다
- 5  양 손가락으로 코편이 코에 밀착되도록 눌러주세요
- 6  공기누설을 체크하며 안면에 마스크를 밀착시켜 주세요

꼭! 코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기



기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코 가리기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기



발열, 호흡기 증상자와의
접촉 피하기



의료기관 방문 시
마스크 착용하기



사람 많은 곳
방문 자제하기

특히 임산부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수

유증상자* 예방수칙

* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등) 이 나타난 사람



등교나 출근을 하지 않고
외출 자제하기



3~4일 경과를 관찰하며
집에서 충분히 휴식 취하기



38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우

콜센터(☎1339, 지역번호+120),
관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기



의료기관 방문 시
마스크 착용 및 자가 이용하기



진료 의료진에게 해외여행력 및
호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기



국내 코로나19 유행지역에서는

외출, 타지역 방문을 자제하고
격리자는 의료인, 방역당국의
지시 철저히 따르기



자가격리환자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 바깥 외출 금지

※ 자가격리대상자는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 감염 전파 방지를 위해 격리에 협조해주시길 바랍니다.
* 격리료(별치제 따라 300만원 이하의 금액이 부과될 수 있습니다)



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소(담당공무원)에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

자가치료 기간동안 관할 보건소(담당공무원)가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
격리해제일까지 본인의 발열, 증상 등을 모니터링하여 기록하여 주시기 바랍니다.

증상 모니터링 방법

- ☑ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ☑ 관할 보건소(담당공무원)에서 1일 2회 이상 연락 시, 체온, 증상 알려주기
- ☑ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인 후 모니터링 서식에 기록하기(서식6)

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ☑ 발열(37.5°C 이상)
- ☑ 권태감
- ☑ 인후통
- ☑ 호흡기증상(기침, 호흡곤란 등)
- ☑ 폐렴



자가격리대상자 생활수칙



감염 전파 방지를 위해 격리장소 외에 외출 금지

※ 자가격리대상자는 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 감염 전파 방지를 위해 격리에 협조해주시길 바랍니다.
*제80조(벌칙)에 따라 300만원 이하의 벌금이 부과될 수 있습니다.



독립된 공간에서 혼자 생활하기

- 방문은 닫은 채 창문을 열어 자주 환기 시키기
- 식사는 혼자서 하기
- 가능한 혼자만 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있는 공간 사용하기
(공용으로 사용 시, 사용 후 락스 등 가정용 소독제로 소독하기)



진료 등 외출이 불가피할 경우 반드시 관할 보건소에 먼저 연락하기



가족 또는 동거인과 대화 등 접촉하지 않기

- 불가피할 경우, 얼굴을 맞대지 않고 마스크를 쓴 채 서로 2m이상 거리 두기



개인물품(개인용 수건, 식기류, 휴대전화 등) 사용하기

- 의복 및 침구류 단독세탁
- 식기류 등 별도 분리하여 깨끗이 씻기 전 다른 사람 사용 금지



건강수칙 지키기

- 손씻기, 손소독 등 개인위생 철저히 준수
- 기침이 날 경우 반드시 마스크 착용
- 마스크가 없을 경우 옷소매로 입과 코를 가려 기침하기, 기침 후 손씻기-손소독 하기

능동감시 기간 동안 관할 보건소가 연락하여 증상 등을 확인할 예정입니다.
확진환자와 접촉 후 14일이 경과하는 날까지 자가 모니터링하여 주시기 바랍니다.

자가모니터링 방법

- ☑ 호흡기증상 등 감염 증상이 나타나는지 스스로 건강상태 확인
- ☑ 매일 아침, 저녁으로 체온 측정하기
- ☑ 보건소에서 1일 1회 이상 연락 시, 감염 증상 알려주기

코로나바이러스감염증-19 주요 증상

- ☑ 발열(37.5°C 이상)
- ☑ 호흡기증상(기침, 인후통 등)
- ☑ 폐렴